

## FÄSTEN FÖR AXELGIVARE

0010.2100.0000  
Fyrkantfläns 58 mm


- Fästen för axelgivare med klämfläns
- Fjädrande fästen för användning med mätthjul
- Underlättar installationen



### PRODUKTBESKRIVNING


#### Fyrkantfläns

Material: aluminium  
Passar till 58 mm klämfläns



#### Vinkelfäste

Material: aluminium  
Passar till 58 mm klämfläns



#### Beställningsnr

#### Beskrivning


0010.2100.0000	Fyrkantfläns för axelgiv 5000/585X/586X med klämfläns
0010.2300.0000	Vinkelfäste för axelgiv 5000/585X/586X med klämfläns

# FJÄDRANDE FÄSTEN

## Fjäderarm

För 582X/587X/586X

## Mått



Robust och flexibel fjäderarm som går att ställa så att den fjädrar i alla positioner, även från infästningen. Armen går att ställa i 9 st olika positioner i steg om 40°. Basplattan går att ställa i 4 olika positioner. Trycket från fjäderarmen går att variera beroende på vinkeln och kan ge ett tryck upp till 40N.

## Beställningsnr

0010.7000.0010

## Beskrivning

Fjäderarm


## Fjädrande vinkelfäste




## Användningsområde

Används i applikationer i kombination med mätjul eller kugghjul monterat på givarens axel för att ge ett lagom hårt tryck mot underlaget, utan att belasta givarens axel för mycket. Fästet är i första hand avsett för givare med 58 mm klämfläns. Kuggstång med kugghjul är mycket lämplig då noggrann mätning krävs där man inte vill riskera eventuell friktion. Ett varv motsvarar 50 mm mätlängd.

## Mått



## Kuggstång



Mätö noggrannheten är 0,5 mm/m för kuggstång/kugghjul.  
Repeternoggrannhet 0,1 mm.

## Beställningsnr

0010.7000.0004

## Beskrivning

Fjädevinkel för vinkelgivare med 58 mm klämfläns

---

0010.7000.0001

Kuggstång 1000 x 20 x 5 mm

---

0010.7000.0006

Kugghjul 10 mm till kuggstång

---