

TOMKAPSLINGAR SERIE 10 000

11453300

EBS Elektronikbox serie 10000 Grå 8 anslutningar


- Tomkapsling serie 10 000 skapas med 3 artiklar
- Mittsektion med 8 st. trådskyddade skruvanslutningar
- 2 ändplattor med olika tjocklek (efter önskemål) som snäpps på kroppen och skyddar elektroniken och avgör bredden på kapslingen
- Finns även hålät labkort som kan lödas in i kapslingen




PRODUKTBESKRIVNING

Kabelarea	Skruvklämma A
Entrådig kabel	0-4 mm ²
Flertrådig kabel	0-2,5 mm ²
AWG	20-12 AWG
Märkspänning	250 V AC/300 V DC
Avisoleringslängd	7 mm
Rekommenderad skruvmejsel	DIA 3,5 mm


MÅTT



Byggmått beroende på vilka ändplattor som används.




Kretskort/labkort borrar i 2,54 mm raster CI115



Byggmått TS32-skena (G) TS35-skena

INKOPPLING



Material: Polyamid UL 94 VO

Temperaturområde -40 °C till +100 °C

Temperaturområde lager -55° C till +110 °C

BESTÄLLNINGSNUMMER

Beställningsnr	Beskrivning	Förpackning
11453300	Elektronikbox EBS, grå	25 st.
10330502	Elektronikbox EBS, orange	25 st.
11309100	Ändplatta PFN1.G, grå, (3.5 mm)	25 st.
10325913	Ändplatta PFN1.O, orange, (3.5 mm)	25 st.
11309504	Ändplatta PFN2.G, grå, (8.5 mm)	25 st.
10326010	Ändplatta PFN2.O, orange, (8.5 mm)	25 st.
17402116	Kretskort/labkort serie 10000	10 st.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådlig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådlig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea flertrådlig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea flertrådlig IEC till	2,5 mm ²
Avisoleringslängd	7 mm
Bredd	11 mm
Djup	62 mm

Färg	Grå
Höjd	65 mm
Märkspänning IEC	250 V
Skruvmejsel	3,5 Ø mm

