

ADO-ADO, GIVARPLINT 3-VÅNING MED LED D1/5.C3.ADO.L



39969010

D1/5.C3.ADO.L 0,22-1,0 mm² Givarplint LED

- 1 mm² / 13,5 A
- 5 mm bred
- LED




PRODUKTBESKRIVNING



Bredd 5 mm

ADO-kabel storlek 0,22-1 mm²

Ändplattset*



För att erhålla IP20 när man byglar används en ändplatta på var sida om plinten.

I ändplattsetet ingår:

- 1 höger ändplatta
- 1 vänster ändplatta
- 1 märkhållare

TEKNISK DATA

IEC
NFC VDE

Anslutningsarea entrådig

0,2-1 mm²

Anslutningsarea flertrådig	0,22-1 mm ²
Märkspänning V	250
Chock kV	8
Miljöklass	3
Märkström A	13,5
Nominell area	1 mm ²


BESTÄLLNINGSNUMMER

Beskrivning	Typ	Best.nr.	Förp.stl.
D1/5.C3.ADO.L 0,22-1,0 mm. Givarplint 3-våning LED	D1/5.C3.ADO.L	39969010	50 st

TILLBEHÖR

Beskrivning	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl.
FED5.C3 Ändplatta ADO	39967827	E2925871	20 st
PC52.10 Bygling 10-polig, blå, för givarplint ADO	39968406		10 st
PC52.10 Bygling 10-polig, röd, för givarplint ADO	39968305		10 st
PC52.10 Bygling 10-polig, grön/gul, för givarplint ADO	39968507		10 st
PC52.66 Bygling 66-polig, blå, för givarplint ADO	39970715	E2925774	10 st
PC52.66 Bygling 66-polig, röd, för givarplint ADO	39970826	E2925773	10 st
PC52.66 Bygling 66-polig, grön/gul, för givarplint ADO	39970927	E2925775	10 st
OUMAD Handvektyg, ADO	17946606	E1647040	1 st
OUPAD Pistol för ADO-plintar	17894404	E1647041	1 st

Märkning RC55/RC510



Se bild ovan*



FED5

RC55/RC510

TEKNISK DATA

Anslutningsarea ADO entrådlig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea ADO entrådlig IEC till	1 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från	0,22 mm ²

Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till	1 mm ²
Miljöklass	3
Märkspänning IEC	250 V
Märkström IEC	13,5 A
Nominell Area IEC	1 mm ²

